
PS HR(E) タオルウォーマータイプ スイッチボックス モデルチェンジのお知らせ

いつも弊社プロダクツをご利用頂きありがとうございます。この度、PS HR(E) タオルウォーマータイプのスイッチボックスをモデルチェンジさせて頂くこととなりました。電源・運転ランプを1つの LED 運転ランプに統一し、ランプ交換をほぼ不要とすると共に、ボックスのコンパクトさを追求しました。なお、価格の変更はございません。仕様変更に伴い、皆様へご迷惑をお掛けすることと存じますが、ご理解頂きますようお願い申し上げます。



コンパクト

操作部レイアウト、メカニズムの見直しによりコンパクト化。スイッチボックスの幅が 42mm 短くなりました。

シンプルな操作

電源 ON/OFF 操作と温度調整操作を一元化し、ダイヤル操作で電源操作と温度調整操作を同時に行うシンプルな機構となりました。

LED 化

電源ランプと運転ランプを一元化、運転ランプのみのシンプルな表示とし、ランプは LED 化しました。

無音化

制御方式の変更により、サーモ ON/OFF 切替のクリック音がなくなり、完全な無音運転を実現しました。

定格消費電力の最適化

部品及び、放熱面積とヒータ定格消費電力のバランス等の見直しにより、一部機種の定格消費電力が低下しました。尚、それによる本体の温まり方に変わりはありません。



頑丈

構造の見直しによりスイッチボックスの固定強度が強化されました。

エラー表示

異常を検知した際、LED ランプの点滅によりエラー表示が確認できるようになりました。

仕様比較表

| | 現行タイプ | 新タイプ |
|---------|---------------------------------------|-------------------------------|
| ボックスサイズ | W192mm H40mm D55mm | W150mm H40mm D55mm |
| 電源の入れ方 | 電源スイッチを押す | ダイヤルを回す |
| 温度調整の方法 | ダイヤルを回す | ダイヤルを回す |
| 運転表示 | 電源ランプ点灯 ヒータ通電に合わせて 運転ランプ ON/OFF | 運転ランプ点灯 設定温度を保ちながら 連続点灯 |
| エラー表示 | なし | 運転ランプ点滅 |
| 電気容量 | 100V 300W 100V 650W | 100V 300W 100V 600W |

対象機種

TSTE, TSNE, YAE, YSE, EX

仕樣変更時期

2018年4月2日(月)受注分より対象機種は、新タイプスイッチボックス仕様での提供となります。

※2018 年 4 月 2 日以降の現行タイプスイッチボックス仕様での出荷希望については、弊社担当窓口へご相談下さい。

ピーエス株式会社

TEL: 03-3485-8189(広報)

Email: info@psk.co.jp

